

## BULLETIN DE LA SITUATION PASTORALE DE DIFFA-NIGER NOVEMBRE 2018



### Points saillants


- La pluviométrie a été meilleure que la saison passée. De même, la production fourragère semble être plus importante ;
- Les zones à risque sont celles affectées par les attaques des criquets en août et septembre 2018, qui a impacté la qualité et la production agricole et fourragère
- On constate une présence importante habituelle de troupeaux dans la commune de Gueskerou. Les transhumants qui étaient au nord (zone pastorale) sont redescendus au sud (zone agropastorale) où l'eau et les résidus des récoltes sont disponibles.
- On ne signale aucun départ précoce, ni concentration anormale. Les éleveurs autochtones restent au niveau de leur terroir d'attache, tandis que les transhumants issus des pays frontaliers regagnent leurs terroirs habituels.

## Introduction

Le Réseau Billital Maroobé (RBM) a initié, en 2013, une veille informative effectuée par ses Antennes nationales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Réseau a assigné à la veille trois missions essentielles :

- Observer la dynamique pastorale et les modalités de circulation de l'information dans la zone transfrontalière
- Relayer les informations relatives à la situation des pasteurs
- Fournir des éléments permettant de développer des stratégies opérationnelles transfrontalières d'accès aux ressources pastorales

En 2014, le RBM a élargi la veille à l'ensemble des sept pays où il est implanté. En 2015, deux nouveaux adhérents, le Togo et le Tchad, viennent participer également à la veille informative qui couvre maintenant neuf pays : le Bénin (l'ensemble du territoire national), le Burkina Faso (régions de l'Est du Sahel), le Mali (régions de Gao, de Tombouctou, de Mopti, de Ségou, de Kidal et de Kayes), la Mauritanie (wilaya



et

de Gorgol et de Hodh El Gharbi), le Niger (régions de Tillabéry, de Diffa, et de Tahoua), le Nigeria (Etats de Kano, de Kaduna et de Katsina), le Sénégal (la zone pastorale du Ferlo, soit les départements de Linguère, de Podor et de Matam), le Tchad (régions de Hadjer Lamis, de Mayo kebbi Est et du Chari Baguirmi) et le Togo (l'ensemble du territoire national).

L'objectif de la veille informative est d'assurer un suivi proactif de la situation pastorale et des menaces qui pèsent sur les familles de pasteurs. Ainsi, le RBM cherche à avoir la possibilité d'alerter les pouvoirs publics, afin qu'ils puissent déclencher des actions rapides et efficaces destinées à atténuer les souffrances vécues par les éleveurs et à renforcer les systèmes pastoraux.

## Méthodologie

Les agents collecteurs classifient les informations selon les champs retenus (situation pastorale, événements critiques, événements politiques ou professionnels, ...). Ils doivent compléter chaque fois la source, la localisation, les témoignages de manière à en faire une information compréhensible et donc exploitable par le point focal.

Le point focal de chaque pays fait une première analyse, incluant une vérification systématique (quelle source ? qui peut confirmer ? quelle localisation précise ? etc.). Il juge de la nécessité de compléter l'information lui-même ou avec l'agent collecteur, la négliger ou bien la prendre en compte dans la rédaction du bulletin pays dont il assurera la diffusion au niveau national et qu'il transmettra au centralisateur du réseau pour alimenter le bulletin régional.

### **Situation des ressources en pâturage et en eau**

Dans les zones de Kaola et du Kadzel, notamment dans les communes de Toumour, Gueskéro, Chétimari et Kabaléwa, la situation est peu reluisante à cause d'attaques des sautereaux qui ont ravagé champs et pâturages, soit environ 800 km<sup>2</sup> sur une bande allant des parties nord des communes rurales de Chétimari, Gueskéro (département de Diffa), Toumour (département de Bosso) à l'ouest des communes rurale et urbaine de Kabaléwa et N'guigmi (département de N'guigmi). Hormis ces zones, la production fourragère peut être qualifiée de passable à bonne dans son ensemble.

### **Situation de la santé animale**


La santé animale est calme, les animaux ont un bon embonpoint et bientôt le démarrage de la campagne annuelle de vaccination des animaux par l'Etat et ses partenaires. Néanmoins les pasteurs craignent toujours que le brassage inévitable des troupeaux locaux avec ceux venus d'autres contrées (qui ne sont pas toujours vaccinés) n'entraîne des contaminations.

### **Situation des marchés**

Les marchés les plus fréquentés par les pasteurs (pour vendre et acheter) sont surtout ceux de N'guel Kollo, Kindjandi, Kabaléwa, N'Guigmi, Boutti et Zormodo. Sur tous les marchés on note une offre importante en bétail, avec des prix acceptables. Un taureau de 7 à 8 ans vaut 300 000 F, le taurillon de 2 ans se vend de 150 000 à 200 000 F, la génisse de 3 à 4 ans coûte de 120 000 à 150 000 F, le bélier entre 50 000 et 60 000 F, le bouc de 15 000 à 25 000F. Les marchés sont bien approvisionnés en produits de première nécessité, dont les prix commencent à baisser comparés aux prix des céréales et intrants pratiqués lors de la période de soudure, où en zone pastorale, le sac de 100 kg de mil a coûté de 28 000f à 30 000F. Aujourd'hui on l'obtient entre 20 000f et 25 000f selon les marchés. Et là où il fallait 3 à 5 petits ruminants pour l'acheter, aujourd'hui on peut l'avoir avec le prix de 2 à 3 petits ruminants. Ceci peut s'expliquer par la diminution de la demande à cause des récoltes, mais également par le fait que la production céréalière est meilleure que les années précédentes. La tendance est en faveur de l'éleveur.

### **Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail**

L'essentiel des troupeaux se retrouve déjà à la lisière du lac Tchad (zone de conflit) avec tout ce que cela pose comme risque. De même certains transhumants comme les peuls wodaabé et arabes mohamid ont amorcé un repli vers le sud de la région en bordure de la Komadougou au sud des communes rurales de Chétimari et Gueskéro. Il s'agit pour les premiers de profiter de la vaine pâture et pour les seconds d'effectuer une pause avant de continuer vers le nord Nigéria (partie ouest de l'état de Yobé).



La majorité des pasteurs dans la zone amorce la descente vers les zones agricole pour profiter des résidus des cultures, principalement de la commune de Gueskérou, car, de tradition, les agriculteurs de cette commune libèrent très tôt les champs dunaires pour s’adonner à la culture du poivron. Les principaux mouvements sont orientés du nord vers le sud, de la zone pastorale aux pourtours de la Komadougou, et d’ouest en est, du Kaola-Kadzel aux bordures et dans les îles du lac Tchad.

On constate donc une présence importante habituelle de troupeaux dans la commune de Gueskérou où l’eau d’abreuvement est disponible en abondance et où existent plusieurs enclaves pastorales bien garnie en fourrage qui attirent les éleveurs.

### Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail

Pour l’instant, on ne signale aucun départ précoce, ni concentration anormale. Les éleveurs autochtones restent dans leur terroir d’attache, tandis que les transhumants venus des pays frontaliers regagnent leur terroir habituel à cette période.



Provenance (Pays, Région, département)	Destination (Pays, Région, Département)	Nombre de têtes, type de bétails	Causes du déplacement
Diffa, communes de Mainé-Soroa, de Chétimari et est de la commune de Goudoumaria	Etat de Yobé (Nigeria) vers le nord Ouest à Gaidam, Gachauwa, Maffa et Usubari	Bovins 30 000 à 40 000 Ovins/caprins : 52 000 à 80 000	Retour de la transhumance
Diffa, communes de Bosso, de Toumour, de Gueskérou et de Kabéléoua	Etat de Borno (Nigeria) vers le nord-est de Maïduguri	Bovins 20 000 à 30 000 Ovins/caprins : 7 000 à 10 000	Retour au pays

### Recommandations

- **Aux ONG et organisations d'éleveurs** : anticiper la soudure en planifiant tôt l'appui à l'alimentation du bétail ; renforcer le dialogue inter acteurs afin d'apaiser l'accès aux ressources naturelles ;
- **Au Gouvernement, aux projets de développements et aux OSC intervenant dans la région** : sécuriser immédiatement les pâturages contre les feux de brousses fréquents en cette période de l'année ;

### **Informations et contacts**

Pour plus d'information merci de visiter les sites :

- [www.maroobe.com](http://www.maroobe.com) pour les activités de RBM
- [www.sigsahel.info](http://www.sigsahel.info) pour l'accès aux bulletins
- [www.geosahel.info](http://www.geosahel.info) pour la visualisation des cartes

Pour obtenir plus d'informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez contacter

- SOUMARE Boubacar, RBM - [s.boube@yahoo.fr](mailto:s.boube@yahoo.fr)
- ORENSTEIN Alexander - [aorenstein@wa.acfspain.org](mailto:aorenstein@wa.acfspain.org)