


BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA TAPOA

Bulletin Trimestriel Listening Posts, N°13/T4 : Octobre-Décembre 2016



COMMUNE D'INTERVENTION LISTENING POST - PROVINCE DE LA TAPOA





Messages clefs et d'alertes

- ⇒ Baisse continue des prix des céréales au cours du quatrième trimestre 2016 mais au-dessus de ceux de la même période de l'année passée;
- ⇒ Hausse des termes de l'échange Bouc/sorgho et Bouc/mil au cours du trimestre mais en dessous de ceux de 2014 et de 2015 ;
- ⇒ Baisse continue de diversité alimentaire des enfants 6-24 mois au cours du trimestre ;
- ⇒ Gain de poids moyen journalier au-dessus de la norme OMS mais en baisse continue au cours du trimestre ;
- ⇒ Hausse de la morbidité des enfants 6-23 mois surtout celle liée aux maladies diarrhéiques ;
- ⇒ Hausse continue de la prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale des enfants de 6-24 mois au cours du trimestre ;
- ⇒ Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages au cours du trimestre.



Tendance à la baisse des prix des céréales au cours du trimestre mais au-dessus de ceux de la même période de l'année passée

Le quatrième trimestre 2016 a été marqué par une tendance à la baisse des prix des principales céréales dans la province de la Tapoa comparativement au trimestre antérieur. Le prix moyen trimestriel pour le sorgho est estimé à 130 FCFA/Kg contre 160FCFA/Kg au trimestre passé et 124FCFA/Kg pour le même trimestre de l'année passée. Il est en baisse de 18,8% par rapport au trimestre précédent mais en hausse de 5% rapport à la même période de l'année passée. Quant au prix moyen du mil, il est estimé à 159 FCFA/Kg pour ce trimestre contre 188FCFA/Kg pour le trimestre précédent et 143FCFA/Kg pour la même période de l'année antérieure, soit une baisse de 15,4% par rapport au trimestre passé et une hausse de 11,2% comparativement à la même période de l'année précédente. En outre, les prix moyens par kg du mil et du sorgho pour ce trimestre comparés aux prix moyens par kg des cinq dernières années à la même période sont en baisse respectivement de 7,7% et 10,3%. Les tendances à la baisse constatées pour ce trimestre s'expliquent par la bonne disponibilité des céréales observée sur les marchés de la province au cours du trimestre.



Hausse progressive des termes de l'échanges Bouc/sorgho et Bouc/mil au cours du quatrième trimestre 2016


Les Termes de l'Echange Bouc/sorgho et Bouc/mil pour ce trimestre ont connu une tendance à la hausse comparativement au trimestre antérieur. Cela indique que les éleveurs avec la vente d'un bouc achètent plus de céréales au cours du trimestre comparativement au trimestre antérieur. Le terme de l'Echange Bouc/sorgho est estimé en moyenne à 1,5 pour ce trimestre à contre 1,2 pour trimestre passé et 1,8 pour la même période de l'année précédente. Pour ce qui est du terme de l'échange Bouc/ mil, il est estimé en moyenne de 1,08 pour ce trimestre contre 1,0 au trimestre précédent et 1,5 au même trimestre de l'année antérieure. Cette tendance à la hausse des termes de l'échange comparativement au trimestre précédent résulterait de la baisse des prix des céréales observée dans la grande majorité des marchés agricoles de la province.



Evolution de l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 6-24 mois


La proportion des enfants de 6-24 mois ayant un Score de diversité Alimentaire acceptable est en baisse au cours de ce trimestre

5,1 points de pourcentage entre novembre et décembre. Cette baisse du score de diversité alimentaire s'explique par la monotonie de consommation des aliments céréaliers observée dans le panier de consommation des enfants lors de l'enquête. Il en ressort que près de 80% des enfants avaient au moins une consommation axée vers les céréales et les légumes durant le trimestre.



Gain de poids moyen journalier au-dessus de la normale, mais en baisse continue au cours du trimestre


Le score moyen de diversité alimentaire des enfants pour ce trimestre est faible. Il est estimé à 2,87 contre 3,56 au trimestre passé, soit une baisse de 19%. La proportion des enfants de 6-24 mois ayant un score de diversité alimentaire acceptable est de 31,33% contre 61,28% au trimestre précédent, soit une baisse de 29,9 points de pourcentage. Elle est aussi en baisse de 25,74 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année passée. En outre, l'analyse des données mensuelle sur le score de diversité alimentaire indique que le trimestre a été caractérisé par une baisse continue de la proportion des enfants ayant un score de diversité alimentaire acceptable. Il a été observé dans un premier temps une baisse de 13 points de pourcentage entre octobre et novembre et



Le gain de poids moyen journalier des enfants de 6-24 mois est au-dessus du seuil de l'OMS. Le gain moyen journalier est estimé à 8,26g/j, il est en baisse légère comparativement à la moyenne du trimestre passé (la moyenne journalière du trimestre 3 est de 8,99g/j) mais reste au-dessus de la moyenne journalière du même trimestre de l'année antérieure (moyenne journalière du quatrième trimestre 2015 est de 1,46g/j).

Par ailleurs, cette baisse de gain de poids moyen journalier constatée pour ce trimestre peut s'expliquer par plusieurs raisons. En effet, il ressort de l'enquête que pour ce trimestre, en moyenne 74% des enfants enquêtés sont tombés malades au cours des deux semaines qui ont précédé le passage des équipes Listening Posts dans les ménages. Combiner à la baisse de diversité alimentaire observée pour ce trimestre cela pourrait contribuer à baisser le gain de poids journalier des enfants observés dans la province.

Hausse de la morbidité des enfants de 6-24 mois dans la Tapoa




La morbidité pour ce trimestre est en hausse comparativement au trimestre passé. En effet, pour ce trimestre, 74% des enfants de 6-24 mois sont tombés malades au cours des deux semaines qui ont précédé le passage des équipes Listening Post dans les ménages contre 52% au trimestre passé et 80% au même trimestre de l'année antérieure. L'analyse mensuelle de la morbidité indique que les fortes prévalences ont été observées au cours des mois de novembre (76,8%) et de décembre (76,5%). La hausse de la morbidité constatée au cours de ce trimestre est liée aux cas de maladies comme les infections respiratoires (12%) et autres maladies (11%) constatés chez les enfants.

Hausse progressive des maladies diarrhéiques des enfants de 6-24 mois au cours du trimestre.


La prévalence des maladies diarrhéiques a connu une hausse progressive au cours de ce trimestre avec une tendance similaire à celles de la moyenne des cinq dernières années, de 2014 et de 2015. Elle a été estimée en moyenne à 19,41% contre 11,27% au

trimestre précédent et 20% au même trimestre de l'année antérieure.




Hausse de la prévalence de la Malnutrition Aigüe Modérée (MAG) des enfants de 6-24 mois

La MAG chez les enfants de 6-24 mois est en hausse au cours de ce trimestre comparativement au trimestre passé. En effet, elle est estimée en moyenne à 17,71% contre 17,25% au cours du trimestre passé et à 17,99% au même trimestre de l'année passée. Cette hausse de la prévalence s'explique d'une part, par la baisse de gain de poids journalier observée chez les enfants et d'autre part la baisse de diversité alimentaire enregistrée au cours du trimestre couplée à la hausse des maladies diarrhéiques et de la morbidité d'une manière globale. De plus, en moyenne 8% des enfants sont sur traitement MAG et les cas de MAS observés sont de 2% en novembre et 1% en décembre.



Légère amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'Hygiène et Assainissement des ménages

L'accès à l'eau potable des ménages a connu une légère amélioration comparativement au trimestre précédent. En effet, on note que 73% des ménages utilisent l'eau des forages comme eau de boisson contre 70% au trimestre précédent. Une proportion non moins importante (18%) utilise toujours les puits traditionnels comme principale source d'eau de boisson contre 16% au trimestre passé et 18,7% au même trimestre de l'année passée.




On note également une amélioration du traitement de l'eau avant usage. En effet, 8% des ménages traitent leur eau de boisson avant usage contre 5% au trimestre précédent.

Par contre, pour ce qui est de la présence des maladies diarrhéiques au sein des ménages enquêtés, on observe plus ou moins une stabilité comparativement au trimestre antérieur. Pour ce trimestre, la proportion des ménages ayant connus au moins un cas de diarrhée est de 55% contre 54% au trimestre passé.

Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages au cours du trimestre


La situation alimentaire des ménages ruraux de la Tapoa pour ce trimestre s'est améliorée comparativement au troisième trimestre de 2016. L'analyse suivant l'indicateur de sécurité alimentaire HFIAS révèle que 85% des ménages ruraux sont en situation de sécurité alimentaire et 13% en situation d'insécurité modérée contre 62% en situation de sécurité alimentaire et 22% en insécurité alimentaire modérée pour le trimestre précédent.



A cela s'ajoute un bon niveau de diversité et de consommation alimentaire des ménages qui corroborent avec l'analyse de l'HFIAS. En effet, on note que le score moyen de diversité alimentaire des ménages est de 4,66, donc une diversité alimentaire globalement moyenne pour l'ensemble des ménages. Cependant, la proportion des ménages ayant un score de diversité alimentaire acceptable (consommation d'au moins 4 groupes d'aliments) atteint 68%. Par ailleurs, l'analyse du score consommation alimentaire des ménages indique que 62% des ménages ont une consommation alimentaire acceptable (score supérieur à 35), 22% une consommation alimentaire limitée et 12% une consommation alimentaire faible ou pauvre. En outre, l'analyse de l'évolution des moyens d'existences indique que la Tapoa est en phase 1. Ce qui voudrait dire qu'au moins 80% des ménages n'ont adopté aucune stratégie de survie au cours du trimestre. Cependant, 1% des ménages ont adopté des stratégies de crise et 4% des stratégies de stress.


Ces résultats témoignent d'un bon accès des ménages aux denrées alimentaires favorisé par les nouvelles récoltes observées au cours du trimestre qui renforcer considérablement les disponibilités au sein des ménages.

De plus, les chefs de ménages au cours du trimestre ont diversifié les activités génératrices de revenus. En plus de la vente des céréales et de légumineuses observée comme AGR au cours du trimestre passé, certains ménages ce sont orientés vers les petits commerces (13% des chefs de ménages contre 1% au trimestre antérieur).



En termes de principale source de nourriture, on note que la propre production constitue la principale source de nourriture pour 82% des ménages contre 86% le trimestre passé et 99,4 % au même trimestre de l'année passée.

Le stock paysan est en moyenne de 1 284 kg de céréales par ménage et permet à 92% des ménages de couvrir leur besoin alimentaire sur trois mois. Par conséquent, l'accès à l'alimentation restera stable au cours du trimestre prochain. Les projections sur la base des déclarations des ménages sur le nombre de mois de couverture des besoins montrent que certains ménages dépendront des achats à partir du mois de février (0,6% des ménages) du fait que le stock de leur propre production en céréales de base serait épuisé jusqu'à atteindre 87,3% des ménages en septembre 2017.



Recommandation : la situation nutritionnelle et sanitaire des enfants de 6-24 mois pour le quatrième trimestre 2016 n'est pas très satisfaisante. Il est observé une baisse du score de diversité alimentaire, une hausse de la prévalence de la morbidité et des maladies diarrhéiques et une hausse de la prévalence de la MAG. Par conséquent, des actions de sensibilisation en hygiène, assainissement et bonnes pratiques nutritionnelles doivent être renforcées chez les mères. Par contre, la situation alimentaire des ménages semble relativement satisfaisante avec un bon niveau de diversité et de consommation alimentaire.

Suivant l'analyse de la saisonnalité des indicateurs nutritionnels et de la sécurité alimentaire, le trimestre à venir devra présenter une situation nutritionnelle, sanitaire et alimentaire stable.

ACF mission Burkina Faso:

Siège Ouagadougou: Responsable du Département Sécurité Alimentaire et Moyens d'Existence : foodsec@bf.missions-acf.org

Base Fada N'Gourma : Responsable Programme Surveillance LP : rlistening-fa@bf.missions-acf.org

Base Diapaga : Responsable Projet Surveillance LP : prolistening-di@bf.missions-acf.org