



Le cercle de Goundam de part la richesse de ses ressources pastorales fait la convoitise de plusieurs pasteurs d'où une pression intense des animaux sur les ressources, ce qui provoque chaque année une crise pastorale qui cause des mortalités énormes des animaux.

Le cumul pluviométrique enregistré de 261 mm en 16 jours, sa mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace ; laissent prévoir le constat que ci-dessous. Les pâturages sont très peu fournis dans certaines zones et inexistantes dans d'autres (voir tableau des ressources). Ils sont d'une densité faible dans le cercle, y subissent actuellement une forte pression (concentrations des animaux). Le niveau de l'eau dans les marres est plus bas que l'année dernière à la même période. Seules quelques marres temporaires peuvent retenir de l'eau jusqu'au mois de mars. La faiblesse de la crue ne donne aucun espoir quant aux pâturages inondés. Dans les bourgoutières l'insuffisance des pluies n'a pas permis la régénération des pousses de bourgou.

De nos jours il y a très peu de départs observés, ceux sont plutôt des retours dans le terroir après l'hivernage. La mauvaise gestion de l'espace pastoral et l'insécurité qui oblige les concentrations favorisant la dégradation des ressources nous conduit vers une crise pastorale qui demande une réponse.

Ainsi les acteurs réunis sous l'égide d'Action Contre la faim ont fait le point de la situation actuelle, situation projetée et des propositions de solution pour atténuer les facteurs de risque.

Tableau 1 : des Ressources Pastorales Disponibles			
Communes	Nature de la ressource	Noms des aires	Etat actuel
Alzounoub	Pâturages	Lahteyf, Sagamissa, Agmeymid, Crayb, Guindifar	Bon
	Points d'eau	Amatalal, Eferiss, Orgrich, Tichihit, Amreyich, Lojar, Sonina, Algar, Titolavene	Bon
	Mares	Ogrich, Ragalhajove, Farwadji	Moyen
Gargando	Pâturage	Amashor, Lolotane, Tignieré, Bawal, Anan Idarnel	
	Mares	Amarzaga, Tim Alfagayane, Tim Gamouch, Amaskor, Tacharène, Waïtassanane	Moyen
	Terres Salées	Algazoula, Khimi, Tim Orfane, Kabaro Bango, Tim Ibi, Khamsa Goumbou, Idaoudakane, Bajakari, Waneza	Bon
	Puits pastoraux	Magadougou, Koïgoumo, Aratène, Tin gnéré, Akoumbou, Ag Wawili, Am rouch, Bajakari, Gargando	Moyen
	Pistes pastorales	Magadougou, Gargando, Tilokène, Aratène, Bajakari, Agwawili, Tin Aguinine, Amourouch	Moyen
Douekiré	Pâturages	Gonda, Yafarou, Hifandé, Intaham, Lélétaire	Mauvais
	Eau	Fleuve Tassakane, Elatane, Wailatai, Alawassa, Niambourgou, GroupeDina, Kessou Koreye, Boro-Boro	Moyen
	Terres Salées	Fagae, Tinzango, Adjouwal, Tesskane	
Doukouria	Pâturages	Téguechitt, Ahocoda, Sone sême, intollacha, Adiatococoubi, Afoutar, Djébarou, Focais Machikoy	Mauvais
	Terres Salées	Focais, N'bandogane, Idohodjaro, Taboura, Djébourou, Houga, Waitassona	Bon
	Passages d'animaux	Zindji, Dibla, Hariogoumeila, Inssaba, Koromia, Faichi, Doukouria, Soucoureia	Moyen
	Mares et Eau	Crokoi, Tajounout, Egaich, Ajéma, Tinafara, Adawal, Tinagalsse, Darounasse, Intallache	Moyen
Télé	Bourgoutière	Hamar Agay, N'bodina, Tidjéfan, Tarkounda bomo, Babalhéri, KararawKamba, Tondi Thiéré,	Mauvais
Goundam	Même réalité que Tonka, Doukouria, Douekiré, Télé		
	Marre et eau	Fati, Horo, Trugamora, Gangachi, Belele, Puits de trainage, Trugamora	
Razelma	Paturage	Agmar, Inajerbène, Ginmetamène, Ginfata, Tinatabilène, Tin Tikindet, Hel Chek, Timbo Assabaye, Bogabra, Nebikit, Almastif, Inabou Tiwalane, Imatèn, Hassi hel, Bousseyi, Inatajey, Inamazag	Mauvais
	Terres salées	Tiboragen, Mitikolène, Tinabadjadji	Bon
	Puits pastoraux	Nigatale, Tinafaskar, Agar alary, Inezzozène, Russe, Bogabro, Haussi Hel Bousserie, Inamoza, Izar, Inelou, Griwalane, Tamanadèr, Inatène, Tezalit, Bouzidra	Passable
Tonka	Paturage	Horo, Fati, Tugamora, Bankoma, Kouga	Mauvais
	Terres Salées	Kouga, Belé	Bon
	Passages d'axes	Horo, Fati, Bankouma, Trugamora	Bon

	Marre et eau	Fati, Horo, Trugamora, Gangachi, Bebele, Puits de trainage, Trugamora	Moyen
Essakane	Marres	Tinibssagane et Acha	Passable
	Puits pastoraux	Farach, tintikroubasse, alhachim, loutène, tinoradj, hassididi, tingassane, tinicherifene, tin ekrewe, botti, bancor, tissikoreye adjodore, zouera, himime, inabadadji; Tin wazadji, elakatte, tachbayhit, lahballiya	Moyen
	Forages	Esakane, bakada, tidiaynewene, tissikoreye, zouera	Mauvais
	Paturages	Tachadane, acha, le lac, gouber, kamongo, tahikimitt, tassadja, hassididi, alhachim, tin oradje, tachibayitt, tintikroubasse, tinic herifene	Mauvais

Tableau 2 : des Ressources Dégradées et Causes			
Communes	Ressources	Localités	causes
Alzounoub	Pâturages	KambTechaq, outane, Titolawen, Alhachin, Bantmarouloub, Lajar, Bandari, Miligawa, Djamadoua, Tahidjart, Indarogane, Tamdaq, Aghor, Techaq, Tichilitt, Aghor, Agrin, Iquératane, Mossi, Tilwat, Hassibabyad, Gouloumbo	- Mauvaise répartition des pluies, manque de pluies, sécheresse successives, destruction ou manque de couverture végétale.
	Mares	Tamazoq, Nossi, Militagene, Amreyich, Algam bendari, Doha, Oubtma, Tintébakatène, Lagligene, Jaragnetane, Tintichane, Moutged	Insuffisance des pluies et Ensablement
	Puits	Lagar, Anounhmoud, creyb, Tichgayéné, Tahidjart, Diamandoua, Algar, Tandeq, Militage, Tiolawene, Igdeid, Tilwat, Eferiss, Fatabaga, Tichitt, Sounia, N'Dornojo, Agrin, Taboubout, Samba, Erssane	Puits traditionnels, mauvais débit, Effondrement, baisse de nappe
Gargando	Pâturages	Grand Daouna, Petit Daouna, Tilemsi de gargando à Tigné à Gargando	Mauvaise pluviométrie
	Mares	Erich, Tim ibi, Badajdoji, Akoumbou, TinGodri Aratene, Tingné	Mauvaise pluviométrie, ensablement, assèchement du couvert végétal.
	Puits pastoraux	Tous les puits pastoraux de la commune connaissent un assèchement total ou une diminution du débit de la nappe pour cause de changement climatique	Debit faible
	Pistes pastorales	Magadougou, Koïgoumo, Aratène, Tin gnéré, Akoumbou, Ag Wawili, Am rouch, Bajakari, Gargando	point de passage dégradés pour cause de mauvaise pluviométrie
Douekiré	Pâturages	Haoussa, Bourgoutière, périmètre irriguées	déficit pluviométrique, non-récolte
	Points d'eau	Gonda, Yafarrou, Bangou, Emallane, Inamouri, Adourmouri, Adourmoutou, Tingassane, yafarrou, puits gare	Mauvaise pluviométrie

**SITUATION PASTORALE- GOUNDAM, TOMBOCTOU**  
**CR Atelier 28 Septembre 2017**



Doukouria	Pâturages	Téguechitt, Ahocoda, Sone sême, intollacha,	
	Terres Salées	Taboura, Djébourou, Houga, Waitassona	
	Mares et Eau	Tinafara, Adawal, Tinagalsse, Darounasse, Intallache	
Télé	Bourgoutière	Hamar Agay, Tarkounda bomo, Babalhéri, KararawKamba, Tondi Thiéré,	Mauvaise pluviométrie
Goundam	Même réalité que Tonka, Doukouria, Douekiré, Télé		
Tonka	Paturage	Dandrara, Mara de gomewéré	insuffisance de pluie, insuffisance d'eau
	Points d'eau	Almahi puits, Martaudi, Forum, Bonga	Efondrés
Razelma	Paturage	Razelma, Tihigrène, Ehabak, Tintalamat, Ingabayaname1-2, Tinmadiwahère, Tin lhdalane1-2-3-4, Azawèr alhamer, Achgrich, Bogabra, Inatène, Inalgahami	Faible pluviometrie
	Terres Sallées	Achguich, Tinsaka, Tin Abodj, Achansi	Ensemblement
	Marres	Achgich, Timatawère Achimsi, Tinbagawèr, Tin faborak, tintijet, itikolène, Asskad	Ensemblement et faible pluviometrie
ESAKANE	Marres	Tintarkade	Ensemblement
		Tachadene	faible pluie
		Essakane	ensablement
	Forages	farach	vandalisé
		Emimalane	faible débit
		Tidiyniwene	faible débit
		Ariawe	faible débit
		bankor	vandalisé
	Puits PASTORAUX	tintikoubasse	faible débit
		Abba Najim	asseché
		Esakane	asseché
		Ariawe	asseché
		Tassidjine	
PATURAGES		insuffisance de pluie et les surcharges	

Tableau3 : des zones de concentrations		
Commune	Zones de concentration actuelle	Zones de concentration prochaine
Aljounoub	Lahteif, Amréyich, Ogrich, Ragalhajoul et Farwadji	Sagnessa, Guindifare, Frontière mauritanienne, Nampala, Alkouz
Gargando	Gargando, Aratene, Koigouma, Bajakai, Akoumbou	Tin gnéré, Agwawili, Khamsa gougou, In godiri, Magadougou
Douekiré	Gonda, Yafarrou, Bangou, Emallane, Inamouri, Adourmouri, Adourmoutou, Tingassane, yafarrou, Lélétane	Thili, résidus des récoltes de riz

**SITUATION PASTORALE- GOUNDAM, TOMBOCTOU**  
**CR Atelier 28 Septembre 2017**



<b>Doukouria</b>	Téguechitt, Ahocoda, Sone sême, intollacha, Adiatococoubi, Afoutar, Djébarou, Focaïs Machikoy	Thili, residus des récoltes de riz
<b>Goundam</b>	Même réalité que Tonka, Doukouria, Douekiré, Télé	
<b>Tonka</b>	lac Horo, lac foti, Atta gazède, gaoudé	Masina, Télié, Faguibiner
<b>Razelma</b>	Razelma, Hassidiki, Haback, Agmar, Bogabra, Nejhalt, Tihidjène, Russe, Inelou, Tinwarlane, Ediar, Teselit, Hassi Hel boussir, Tin Ilahal, Tin Ilafdalane, Inassqadje	Tilmsi à Mema au sud et de Tilemsi à Hassi Awil à l'ouest
<b>Télié</b>	Deyber, lac télié	Deyber, lac télié
<b>Essakane</b>	zouera, indjabeydaje, adjador;hamime;bakada, farach, emimalane;elakatte;alhachim, essakane;tisikoreye;tinedjerewe, bancor;tinicherifene;hassididi;tingassane	les abords du lac faguibine

3- Il n'y a pas eu de déplacement inhabituel pendant cette période, les causes principales des déplacements inhabituels sont dues aux raisons suivantes :

- *Manque de pâturages*
- *Manque d'eau,*
- *Présence massive des fauves dans la zone,*
- *l'insécurité (les taxes arbitraires et enlèvements des animaux)*
- *fuir les zones ou pousse le fiyakoum (herbacé) qui fait de l'intoxication pour les animaux*
- *Présence de maladie contagieuse.*

4-Dans l'ensemble la situation alimentaire et nutritionnelle est moyenne et se dégrade progressivement avec la baisse de la production laitière. Les repas sont de 2 sur 3 chez les ménages des pasteurs et pourront être réduit à 1 dans trois mois.

5- les mortalités sont moindres pendant cette période chez les animaux dans la plupart des communes concernées et principalement causées par les maladies parasitaires. Cependant dans la commune d'Aljounoub, on signale des cas de variole, moubareyka (maladie peu connue) pour laquelle aucune analyse de laboratoire n'a été faite pour déterminer la cause réelle cependant fait des dégâts dans le nord du cercle depuis des années. Le taux de mortalité chez les asins est du à une bronchopneumonie contagieuse qui tue surtout les jeunes.

<b>Bovin</b>	3 %
<b>Ovins</b>	4 %
<b>caprins</b>	2 %
<b>Camelins</b>	1 %
<b>Asins</b>	45 %

6- compte tenu de l'analyse de la situation, la situation des animaux et des ménages s'annonce très difficile cette année et plutôt que d'habitude pour cet état de fait l'atelier propose les solutions d'atténuation suivantes souhaitable le plutôt que possible :

- Créer des stocks d'aliment bétail,
- Envisager le déstockage (sur pieds et par abattage au besoin),
- Assister les ménages des pasteurs en vivres,
- Réhabiliter les points d'eau pastoraux,
- Vacciner et déparasiter les animaux,
- Accès des éleveurs aux crédits agricole,
- Appuyer les AGR (embouche, commerce.....),
- Ramassage et destruction des cadavres d'animaux,
- Renforcement des capacités des coopératives et les femmes en transformations des productions animal es

*Goundam, le 28 Sept- 17*