




## Points saillants

- Déficit fourrager extrême sur le nord du Sénégal (Saint Louis, Matam et Louga) ;
- Départ précoce (dès octobre 2017) des transhumants sénégalais vers le bassin arachidier ;
- Arrivée massive des transhumants Mauritanien ;
- Prévion d'une soudure longue et précoce avec risque d'impact nutritionnel dans cette zone fragile aux crises fréquentes ;
- Tariessement précoce des mares; absence de ressources en eaux de surface ;
- Surcharge de bétail autour des points d'eau dans les zones de concentration ;
- Diminution des prix de vente du bétail et termes d'échange non-favorables.

## Réseau Billital Maroobé (RBM)



Le Réseau Billital Maroobé (RBM) est un cadre régional de référence des éleveurs et pasteurs qui œuvre pour la défense des intérêts de ses membres au plan économique, politique, social et culturel.

Il a initié, en 2013, une veille informative effectuée par ses antennes nationales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Réseau a assigné à la veille informative trois missions essentielles :

- observer la dynamique pastorale et les modalités de circulation de l'information dans la zone transfrontalière ;
- relayer les informations relatives à la situation des pasteurs ;
- fournir des éléments permettant de développer des stratégies opérationnelles transfrontalières d'accès aux ressources pastorales.

En 2014, le RBM a élargi la veille à l'ensemble des sept pays où il est implanté. En 2015, deux nouveaux adhérents, le Togo et le Tchad, viennent participer également à la veille informative qui couvre maintenant neuf pays : le Bénin (l'ensemble du territoire national), le Burkina Faso (régions de l'Est et du Sahel), le Mali (régions de Gao, de Tombouctou, de Kidal et de Kayes), la Mauritanie (wilaya de Gorgol et de Hodh El Gharbi), le Niger (régions de Tillabéry, de Diffa, et de Tahoua), le Nigeria (Etats de Kano, de Kaduna et de Katsina), le Sénégal (la zone pastorale du Ferlo, soit les départements de Linguère, de Podor et de Matam), le Tchad (régions de Hadjer Lamis, de Mayo kebbi Est et du Chari Baguirmi) et le Togo (l'ensemble du territoire national).

L'objectif de la veille informative est d'assurer un suivi proactif de la situation pastorale et des menaces qui pèsent sur les familles de pasteurs. Ainsi, le RBM cherche à avoir la possibilité d'alerter les pouvoirs publics, afin qu'ils puissent déclencher des actions rapides et efficaces destinées à atténuer les souffrances vécues par les éleveurs et à renforcer les systèmes pastoraux.

### Méthodologie


Les agents collecteurs classifient les informations selon les champs retenus (situation pastorale, événements critiques, événements politiques ou professionnels, ...). Ils doivent compléter chaque fois la source, la localisation, les témoignages de manière à en faire une information compréhensible et donc exploitable par le point focal.

Le point focal de chaque pays, fait une première analyse, incluant une vérification systématique (quelle source ?, qui peut confirmer ?, quelle localisation précise ?, etc.). Il juge de la nécessité de compléter l'information lui-même ou avec l'agent collecteur, la négliger ou bien la prendre en compte dans la rédaction du bulletin pays dont il assurera la diffusion au niveau national et qu'il transmettra au centralisateur du réseau pour alimenter le bulletin régional.

Ce rapport a été réalisé avec l'appui technique du Programme de Surveillance Pastorale de l'Afrique de l'Ouest d'Action Contre la Faim.

Ces informations sont issues des observations des organisations pastorales membres de RBM des zones citées et ne sont pas issues des études quantitatives ou recensements.

## Situation Pastorale Sénégal Janvier 2018



**Départ précoce des transhumants sénégalais vers le bassin arachidier au Sénégal et arrivée précoce des transhumants mauritaniens au Nord du Sénégal (voir la carte ci-dessus)**

### Situation des Pâturages et Eaux

Plus de la moitié de la zone nord du Ferlo ne dispose plus de pâturage.

Il ne reste plus d'eau dans la majeure partie des mares dans cette même zone. L'approvisionnement repose sur les points d'eau souterrains (forage et puits) mais les surcharges des forages pourraient causer des dysfonctionnements sérieux et provoquer de longues coupures d'eau.

Dans le centre et sud du Ferlo, il a été observé une disponibilité fourragère moyenne, mais insuffisante pour la concentration des animaux. Le risque d'épuisement précoce des ressources est réel, ce qui entrainerait un nouveau départ de transhumance vers des zones éloignées et agropastorales à dominante agricole, et donc des conflits potentiels avec les agriculteurs en cette période où la vaine pâture n'est pas encore ouverte.

### Situation des marchés

Le marché à bétail, petits comme gros ruminants, connaît en cette période de froid associé aux maladies et la peur de perdre son troupeau, une perte de change assez sévère.

Les petits ruminants ont connu une baisse de plus de 30% de leur valeur, depuis trois mois.

Les prix des gros ruminants, plus particulièrement les Gobra mauritaniens femelles, ont chuté drastiquement (de 350.000 FCFA prix plancher, la femelle avec son veau s'échange depuis deux mois à 150.000 FCFA). Le prix de la Gobra sénégalaise a lui aussi chuté de 20%.

Concernant les denrées de première nécessité (riz, mil, maïs, sucre, huile, etc.), les prix varient selon la zone et la période. Dans les zones les plus proches de la vallée, le riz est plus abordable contrairement aux autres céréales qui coûtent plus chères et dans le centre et sud du Ferlo, le mil et le maïs sont plus abordables.

Nous notons la présence d'aliments de bétail concentrés dans les zones d'élevage grâce aux fonds dédiés dans les départements (subvention de l'état), au projet PROPILAB et à la disponibilité chez les commerçants. Les prix pratiqués restent raisonnables, mais du fait de la chute des prix du bétail, des lendemains difficiles sont à envisager.

Destinations et Zones d'accueil	
<b>Département Ranérou Ferlo</b>	<b>Département Kanel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Commune de Houdallay</u> (Soringho, Younoufere, Naré, Fourdou, Dendoudi, Katané, Loumbol, Patouki, Mbam, Houdallay, Salalatou, Mbem bem,</li> <li>• Commune de Vélingara Ferlo (Dayane, Thionokh</li> </ul>	Les localités de la Zone du Walo
<b>Département Matam</b>	<b>Département Kougheul</b>
Les localités de la zone agricole (Walo)	Les localités <u>de</u> Guainte Pathé, Lour Escle, Ida Mouride
<b>Département Bakel</b>	<b>Département Koumpentoum</b>
<u>les localités de</u> Gathiary, Médina Foulbé, Sadatou et réserve naturelle et minière de Niagala) vers les frontières guinéenne et malienne.	<u>les localités de</u> : Payar, Sinthiou Maleme, Koussanar, Mereto, Bamba Thialene
<b>Département de : Louga</b>	<b>Département de Linguère</b>
<u>les localités de</u> : Mbar Toubab, Thiamène	<u>les localités de</u> Mboula, Amaly, Mewel,, Boulal, Gassane, Thiel, Ranch de Dolly

## Recommandations :

- Acteurs humanitaires :
  - Mettre en place des activités de mise à disposition de compléments alimentaires et d'intrants vétérinaires, pour les éleveurs;
  - Mettre en place des activités de transfert monétaire pour les familles restées dans les zones de départ;
  - Mettre en place des activités de prise en charge des équidés, animaux utilisés dans le domaine agricole et qui sont aussi touchés par le manque de pâturages;
- Au gouvernement du Sénégal et aux organisations de pasteurs :
  - Renforcer la veille sur les points d'eau, la santé animale et les feux de brousse;
  - Assurer la sensibilisation des transhumants, des communautés autochtones pour prévenir les conflits dans les zones d'accueil.