AOÛT – SEPTEMBRE 2020
N°12

BULLETIN DE SURVEILLANCE PASTORALE DE LA ZONE AGROPASTORALE DU FERLO, SÉNÉGAL

POINTS SAILLANTS

- Ressources pastorales globalement suffisante au niveau de la zone agro-pastorale du Ferlo
- Très forte à forte concentration de bétail dans les régions de Louga et Saint-Louis
- Vaste mouvement de retour des transhumants en provenance du ranch de Dolly vers le Nord
- État d'embonpoint bon pour les petits et grands ruminants sur tous les sites de surveillance pastorale du Ferlo
- Nombreux cas de vols de bétails

Ce bulletin de surveillance de la zone agropastorale du Ferlo entre dans le cadre du projet d'appui à la préparation et au renforcement des capacités de réponses aux risques de catastrophes naturelles, et de leurs conséquences sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire au Sénégal. Ce projet est mis en œuvre par Action contre la Faim en collaboration avec le Réseau Billital Maroobé (RBM) et le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) pour appuyer le SAP national dans la collecte et l'analyse des données pastorales.

La validation du bulletin est assurée par le Comité National Technique du SAP qui regroupe plusieurs sectoriels, ONG et Associations de Consommateurs.

La démarche méthodologique mise en place combine des enquêtes au niveau de sites sentinelles de surveillance pastorale du RBM et l'exploitation de données satellitaires disponibles sur le site geosahel.info.

Les enquêtes de terrain concernent 30 sites sentinelles répartis sur 14 départements qui composent la zone agropastorale des région s de Louga, de Matam, de Saint-Louis, de Kaffrine et de Tambacounda. Chaque site sentinelle est sous la responsabilité d'un relais du RBM, qui est chargé de collecter la fréquence hebdomadaire des informations sur les ressources pastorales. Les questionnaires sont transmis sous forme de message téléphonique, et une plateforme de service internet permet de centraliser les données collectées. Ces données sont par la suite traitées pour une interprétation cartographique.

Les données satellitaires disponibles sur le site geosahel.info, concernent les anomalies de production de biomasse et les anomalies d'accessibilité à l'eau de surface. Les anomalies de production de biomasse sont calculées par le programme Bio-Générateur, qui compare la production de biomasse actuelle avec la moyenne calculée sur l'ensemble des années depuis 1998. L'anomalie de l'accessibilité à l'eau de surface est calculée par le programme Hydro-Générateur qui compare la présence d'eau de surface détectée par satellite avec la moyenne de l'ensemble des années depuis 1998.

SITUATION PASTORALE

PÂTURAGES

Les données issues du BioGenerator montre une bonne production de biomasse sur la quasi-totalité de la zone agropastorale du Ferlo. L'anomalie de biomasse est positive dans régions de Saint- louis, Louga, Tambacounda, Matam et Kaffrine. Cependant, il existe quelques endroits qui montrent une production de biomasse très limite par rapport à la moyenne (1998-2020) notamment les départements de Matam et Ranerou (Figure 1).



Figure 1- Situation des ressources en pâturage enregistrée en Août – Septembre 2020 sur le Sénégal

Au niveau des sites de surveillance pastorale, les ressources en pâturage sont largement suffisantes et très suffisante par rapport à la période précédente (juin-juillet 2020) (Figure 2). Certains sites signalent une disponibilité moyenne des ressources en pâturages en particuliers les localités de Téssékéré dans la région de Louga, Niayagal (Diama) et Dodel dans la région de Saint-Louis



Figure 2- Situation des ressources en pâturage enregistrée en Août – Septembre 2020 sur le Sénégal

RESSOURCES EN EAU

L'HydroGenerator révèle un accès globalement satisfaisant des eaux de surface sur la une grande partie de la zone agro-pastorale du Ferlo. Néanmoins certaines localités comme les régions de Matam, Tambacounda présente un accès précaire des eaux de surface.



Figure 3- Anomalie de l'accessibilité à l'eau de surface en Août-Septembre 2020 sur le Sénégal

La disponibilité des ressources en eau au niveau des sites de surveillance pastorale (Figure 4) est notée très suffisante à suffisante globalement dans la zone agropastorale du Ferlo.

Par rapport à la période précédente (juin-juillet), on note une importante augmentation de l'utilisation des mares comme source d'abreuvement du bétail, sur la quasi-totalité de la zone agropastorale du Ferlo (Figure 5).



Figure 4 - Situation des ressources en eau enregistrée en Août – Septembre 2020 sur le Sénégal



Figure 5 - Principales sources d'abreuvement utilisées en Août - Septembre 2020 sur le Sénégal

CONCENTRATIONS ET MOUVEMENTS

Durant la période Août – Septembre 2020, la concentration du bétail reste très forte à forte dans les zones départ du bétail au niveau des régions de Louga et Saint-Louis. Elle est forte à moyenne dans les sites d'accueil des régions de Tambacounda et Kaffrine (Figure 6). En effet, les principaux mouvements observés (Départ précoce, Départ massive) correspondent à des mouvements de retour des transhumants notamment du ranch de Dolly vers le nord mais également des zones d'accueils du sud (Tambacounda et Kaffrine) vers les régions de Thiès et de Diourbel. La bonne disponibilité du pâturage dans les régions du nord cette année a favorisé les mouvements de retours précoces des transhumants qui étaient surtout dans le ranch de Dolly.



Figure 6 - Concentration et Mouvements du bétail Août-Septembre 2020 sur le Sénégal

ÉTAT D'EMBONPOINT

L'état d'embonpoint des grands et petits ruminants est un indicateur qui donnent une idée sur l'état nutritionnel du bétail.

Pour ce qui concerne les petits ruminants (Figure 7), les informations issues des sites sentinelles montrent que leur état d'embonpoint est bon sur toute la zone agropastorale.

Les grands ruminants montrent également la même tendance au niveau de tous les sites de surveillance pastorale du Ferlo (Figure 8).



Figure 7 - État d'embonpoint des petits ruminants enregistré en Août – Septembre 2020 sur le Sénégal



Figure 8 - État d'embonpoint des grands ruminants enregistré en Août – Septembre 2020 sur le Sénégal

Vol de bétail

De nombreux cas de vols de bétails ont été enregistrés dans toutes les régions du Ferlo surtout dans les zones où il y a une forte concentration du bétail (Figure 9).



Figure 9 – Vol de bétail enregistré en Août-Septembre 2020 sur le Sénégal

Prix des marchés

Les sites sentinelles de surveillance pastorale ont noté une hausse importante des prix du bétail à cause de la fête de Tabaski.

Globalement, pour les caprins sur la période Août – Septembre 2020, la moyenne des prix est de 32276 FCFA pour les mâles et 26 160 FCFA pour les femelles. On note une légère augmentation des prix, avec une variation de +8% pour les mâles et +6% pour les femelles par rapport à la période Juin-Juillet-mai 2020 (Tableau 1).

Concernant les ovins, on note une baisse très importante des prix par rapport à la période précédente et les moyennes enregistrées sont de 76830 FCFA pour les mâles et 44598 FCFA pour les femelles, avec une variation respective de -11% et -7%.

Pour les bovins, les prix ont augmenté également reste stagnés pour les individus mâles et une légère augmentation pour les femelles. La moyenne des prix relevés est de 316 732 FCFA pour les bovins mâles et 207910 FCFA pour les femelles, avec une variation de +0.1% pour les individus mâles et +10% pour les femelles.

Le TDE bovin mâle contre mil est favorables aux éleveurs dans les sites de surveillance pastorale, notamment dans les régions de Louga et Tambacounda, avec des valeurs très hautes par rapport à la période, Juin-Juillet+12% (Tableau 1).

Les TDE bovin mâle contre le riz, restent favorables aux éleveurs dans les régions de Saint-Louis et Matam, mais avec une variation de +23% par rapport à la période Juin-Juillet. Les prix des denrées subissent une légère baisse à la période Juin-Juillet. Le prix moyen du riz est de 313 FCFA le Kg et le mil 283 FCFA le Kg. Le prix moyen de l'aliment de bétail usiné reste stable autour du 255 FCFA/kg.

Le prix moyen de l'aliment de bétail usiné subit aussi une légère baisse avec un prix moyen autour du 247 FCFA/kg et une variation de -3%.

Région	Département	Zone	Caprin		Ovin		Bovin		Riz	Mil	Alim. Bétail	TDE Bovin mâle/mil	TDE Bovin mâle/riz
			Mâle	Feml	Mâle	Feml	Mâle	Feml					
			6mois-1an	6mois-1an	1-2 ans	1-2 ans	5-6 ans	5-6 ans	FCFA/kg	FCFA/kg	FCFA/kg	Kg	Kg
Kaffrine	Koungheul	Missirah Wadene	30000	20000	75000	40000	350000	250000	350	200	250	1750	
Louga	Kébémer	Darou Mousty	28750	25000	100000	50000	350000	250000	300	285	250	1228	
	Linguère	Wendou Loumbel	38000	34000	88000	48500	490000	259500	350	275	275	1781	
		Labgar	38000	27000	105000	35000	500000	350000	300	300	200	1666	
		Nakou G. Téssékéré	40000	32000	90000	40000	500000	250000	300	225	250	2222	
		Diwane Thionokh	23000	20000	52000	32000	340000	225000	350	275	200	1236	
		Dahara-Thiamène	37500	22250	66250	33750	262500	177500	275	300	225	875	
		Dolly	35000	35000	130000	75000	400000	360000	300	250	250	1600	
	Louga	Gandé	30000	25000	55000	45000	145000	180000	325	240	250	1604	
Matam	Kanel	Orkodjéré	45000	17500	90000	40000	150000	90000	250	500	250		1600
	Matam	Nabadji Civol	30000	20000	90000	45000	300000	150000	300	250	250		1000
	Ranerou	Younouféré	30000	25000	80000	45000	350000	250000	300	250	250		1166
		Ranérou Commune	50000	30000	70000	40000	250000	190000	350	300	250		714
Saint-Louis	Dagana	Niangal-Bokhol	30000	22500	80000	70000	200000	150000	300	350	350		666
		Ndiayagal (Diama)	20000	25000	40000	35000	250000	237500	350	350	250		714
		Niassanté	32000	28750	80000	52000	297500	207500	300	275	225		992
	Podor	Namerel	22000	19000	60000	30000	380000	175000	260	300	208		1462
		Galoya	30000	25000	45000	35000	275000	175000	300	300	250		917
		Thillé Boubacar	30000	30000	75000	47500	450000	200000	300	350	250		1500
		Dodel	35000	25000	65000	45000	365000	255000	300	350	200		1217
Tamba	Bakel	Ngabou	30000	20000	75000	40000	350000	250000	350	200	250	1750	
		Bondji	27000	32000	65000	45000	320000	185000	300	350	250	914	
	Goudiry	Kothiary	22500	25000	80000	35000	275000	225000	300	250	250	1100	
		Sinthiou Malem	37500	30000	90000	70000	250000	220000	325	250	250	1000	
	Koumpentoum	Payar	35000	28000	85000	40000	290000	110000	325	213	250	1361	
		Pass Koto	20000	17000	52500	35000	198500	99500	300	225	250	882	
	Tamba	Balla	40000	30000	100000	50000	280000	200000	300	200	250	1400	
		Missirah	37500	42500	67500	50000	300000	150000	300	300	300	1000	

Tableau 1 - Prix en FCFA de marché et TDE relevés en Août – Septembre 2020 Source : Données collectées par les relais RBM, Août–Septembre 2020

CONCLUSION

Recommandations

- Faucher et stocker du fourrage pour préparer la période de soudure
- Démarrer les campagnes sensibilisation pour la lutte contre les feux de brousse
- Nettoyer les pare feux au niveau de la zone agropastorale du Ferlo
- Accroitre le contrôle sanitaire du bétail et le partage de l'information sur la présence des maladies
- Sensibiliser les populations sur la législation concernant le vol de bétail, avec des spots radio et des campagnes d'informations
- Poursuivre la surveillance pastorale

Information et contacts

Pour plus d'information merci de visiter les sites :

- www.sigsahel.info pour l'accès aux bulletins
- www.geosahel.info pour la visualisation des cartes

Pour obtenir plus d'informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez contacter :

- NDIAYE Bamba (Sénégal) - bndiaye@sn.acfspain.org
- FILLOL Erwann (Sénégal) - erfillol@wa.acfspain.org
- SALEY BANA Zakari (Sénégal) - zsaleybana@wa.acfspain.org