

La région Sahel continue de profiter de la saison d'hivernage 2020 positive, pendant laquelle les précipitations abondantes ont généré une production de biomasse en amélioration par rapport aux années précédentes. Cependant, de nombreux incendies ont été rapportés en particulier dans la région de Gao au Mali entraînant une perte importante des ressources fourragères. Si la majorité des sites sentinelles de surveillance pastorale ont enregistré une situation satisfaisante de l'état d'embonpoint des petits et grands ruminants, sur la région de Gao l'état d'embonpoint est jugé passable à médiocre. Toujours dans la région de Gao, ainsi que dans les régions de Tillabéry, Tahoua et Diffa au Niger, les relais font état d'une situation sécuritaire instable avec de nombreuses attaques et vols de troupeaux. Avec une relative bonne maîtrise de la crise sanitaire liée au COVID-19, la situation des marchés est plutôt favorable aux éleveurs, cependant, toujours sur la région de Gao, c'est une situation défavorable qui est rapportée.

MAURITANIE



- ❑ Départs précoces de troupeaux depuis la zone d'Ajar dans la Wilaya du Guidimakha vers le Sud
- ❑ Départs massifs de troupeaux depuis les zones de Youmane Yiré et Fom Gleita au Gorgol vers le Sud
- ❑ Ressources en pâturages et en eau de surfaces jugées globalement suffisantes
- ❑ État d'embonpoint des animaux jugé globalement bon
- ❑ Cas suspects de maladies animales telles que d'entérotaxiémie, le botulisme, la peste de petit ruminants (PPR)

SÉNÉGAL



- ❑ Ressources pastorales globalement suffisantes au niveau de la zone agro-pastorale du Ferlo
- ❑ Forte Concentration du bétail dans les régions du Sud, Kaffrine et Tambacounda
- ❑ Forte augmentation des cas de vols de bétails
- ❑ Plusieurs cas de feux de brousse de grande taille
- ❑ Forte utilisation des forages comme source d'abreuvement du bétail
- ❑ Etat d'embonpoint des petits et grands ruminants noté bon à passable

MALI



- ❑ Contexte sécuritaire très instable dans la région avec des multiples attaques et assassinats ciblés
- ❑ Feux de brousse de grande à très grande taille
- ❑ État d'embonpoint des grands ruminants passable à médiocre
- ❑ Pâturage insuffisant à très insuffisant
- ❑ Forte à très forte concentration d'animaux au sud de la région et proche du fleuve
- ❑ Termes de l'échange défavorables aux éleveurs

BURKINA FASO




- ❑ Contexte sécuritaire relativement stable dans la région de l'Est
- ❑ Ressources en eau moyenne dans les zones d'intérêt pastoral, notamment dans les provinces de la Gnagna et de la Tapoa
- ❑ Ressources en pâturage globalement insuffisantes
- ❑ État d'embonpoint des grands ruminants globalement bon à passable
- ❑ Hausse des prix des céréales dans la plupart des provinces de la région de l'Est par rapport à la même période l'année passée

NIGER



- ❑ Ressources en pâturage et en eau de surface satisfaisantes
- ❑ Embonpoint des animaux globalement satisfaisant
- ❑ Situation sanitaire du bétail globalement calme
- ❑ Persistance de l'insécurité dans le Nord des régions de Tillabéry et Tahoua, dans la région de Diffa et surtout dans le Sud frontalier de Maradi
- ❑ Termes de l'échange globalement favorables aux éleveurs



A la fin du mois de mars, des mesures politiques en lien avec la crise sanitaire COVID-19 ont été prises. Celles-ci peuvent avoir des impacts forts sur les populations pastorales avec une réduction de la mobilité, des difficultés de vente des animaux et une augmentation des prix des denrées de première nécessité.

Les données utilisées proviennent des données générées par le service terrestre de COPERNICUS, le programme d'observation de la Terre de la Commission Européenne. La recherche qui a mené à la version actuelle du produit a reçu des financements de divers programmes de recherche et de développement technique de la Commission Européenne. Le produit est basé sur les données PROBA-V (©) et SPOT-VEGETATION (©) ESA