

Bulletin trimestriel d'informations sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Wilaya de Hodh El Chargui

JUIN
JUILLET
AOÛT
2022

Bulletin N°10




POINT SAILLANTS :

1. Premiers cas de semis au mois de juin et stades phonologiques dominant germination-levée et tallage
2. Niveau de remplissage important des cours et retenus d'eau à la faveur des grandes quantités de pluies reçues et leur bonne répartition spatio-temporelle
3. Hausse générale des prix des denrées alimentaires sur les marchés
4. Disponibilité suffisante du lait au niveau de 68% des sites et des céréales pour 64 % des sites
5. Bonnes conditions d'abreuvement du cheptel et disponibilité suffisante en pâturages au niveau de 87% et un état d'embonpoint des animaux satisfaisant
6. Cas suspects d'avitaminoses et de maladies animales constatées telles que, le botulisme, péripneumonie, pasteurellose, la clavelée, enterotoxémie et la variole bovine

I. Agriculture


I.1 Cumul pluviométrique :

La période correspond à la saison des pluies au niveau de la région du Hodh El Chargui, au cours de laquelle d'importantes quantités de pluie ont été enregistrées dépassant les 100mm de cumul moyen par endroit comme : Adelbagrou, 124mm. La figure1 ci-dessous indique les cumuls pluviométriques selon les Moughataas.



I.2 Remplissage des cours et retenues d'eau :


Les informations reçues au cours de la période (juin, juillet, août 2022) indiquent que, les cours et retenues d'eau sont bien remplis au niveau de la plupart des sites sentinelles. Au cours du mois d'août, 71% des sites déclarent un niveau de remplissage important des cours et retenues d'eau tandis que, 29% des sites le jugent moyen. Ce bon niveau de remplissage des retenues et cours d'eau résulte des bonnes quantités de pluies enregistrées durant la période.



I.3 Stade de développement des cultures :

Le stade de développement des cultures est marqué par les premiers cas de semis au cours du mois de juin. En effet, environ 27% des sites déclarent que les semis ont eu lieu au mois de juin contre 42% n'ayant pas encore semé. Cette tendance s'est maintenue au mois de juillet, tandis qu'au mois août 32% des sites parlent de germination-levée et 16% déclarent les cultures au stade de tallage. Ceci est déjà un bon indicateur d'une évolution normale des cultures. Lors de la session d'analyse les participants ont confirmé ces différents stades de développement et affirmé que certaines espèces hâtives telles que le Niébé sont au stade de récolte. Selon la Délégation Régionale de l'Agriculture, l'évolution de la campagne présage de bonnes récoltes cette année.

Figure 3 : Stade développement des cultures



Dans le cadre des appuis aux agriculteurs, la Délégation Régionale de l'Agriculture a distribué environ 89 tonnes de semences au niveau de certaines Moughataas de la Wilaya. Cette distribution concernait les spéculations suivantes : sorgho (CHWEITRA, TAGHALIT, BICHNANE) petit mil, maïs, haricot (niébé).

Répartition par Moughataa des quantités de semences traditionnelles dans le cadre de la campagne agricole 2022-2023 au Hodh El Chargui

Moughataa	Quantité de Semences en (Kg)						Total
	Taghalit	Bichna	Petit mil	Maïs	Niébé	Choueitra	
Néma	12 500	2500	1000	2000	1150	0	19150
Amourj	6500	2500	1000	1500	1100	150	12750
Adelbagrou	6000	2000	600	1500	950	100	11150
Djigueni	7000	2000	1600	1000	950	0	12550
Timbedra	7000	1800	1600	1000	800	0	12200
Bassiknou	6000	1600	800	1000	750	100	10250
Oualata	5000	1600	250	500	650	0	8000
Stock de Sécurité	8800	1000	1150	1500	2350	150	14950
Total	58800	15000	8000	10000	8700	500	1011000


Source : Délégation Régionale de l'Agriculture

II. Elevage

II.1 Disponibilité de pâturages :

Il ressort des informations reçues des sites sentinelles, qu'au cours de la période, la disponibilité des pâturages s'est améliorée au fil de l'installation de saison des pluies. En effet en juin 36% des sites parlaient de déficit de pâturage contre 3% en juillet. La Figure 4 montre qu'en août, la majeure partie des sites jugent la disponibilité des pâturages très suffisante à hauteur de 68% tandis que, 19% trouvent qu'elle est suffisante et 13% moyenne.

Figure 4 : Disponibilité de pâturage




Cette bonne disponibilité des pâturages s'explique par les bonnes quantités des pluies enregistrées et

leur bonne répartition spatio-temporelle durant la période.

Les sites parlant d'une disponibilité moyenne de pâturages au cours du mois d'août sont situés sur la partie nord de la région dépourvue de retenus d'eau et désertique.


II.2 Condition d'abreuvement du cheptel :

Les conditions d'abreuvement du cheptel se sont améliorées avec l'installation de la saison des pluies. Au regard du graphique 5 ci-dessous, les sites parlant de mauvaises conditions d'abreuvement en juin sont de 27% contre 9% en juillet et aucun site ne parle de mauvaises conditions au mois août. En effet, les quantités de pluies enregistrées durant la période ont favorisé le bon remplissage des mares et cours d'eau dans les différentes zones facilitant l'abreuvement du cheptel. Courant le mois d'août, 81% des sites parlent de bonnes conditions d'abreuvement des animaux, 19% d'une situation moyenne.




II.3 Disponibilité de lait :

Selon les données des sites sentinelles en juin, 67% des sites affirmaient une faible disponibilité de lait. La situation s'est améliorée avec l'installation progressive de l'hivernage. Au regard de la figure 6 ci-dessous, en août 68% des sites parlent d'une bonne disponibilité du lait contre seulement 3% des sites qui l'apprécient faible.



L'amélioration progressive de la disponibilité de lait est consécutive à l'amélioration des conditions pastorales qui est la résultante de la bonne répartition spatiotemporelle des précipitations. Cette amélioration de la disponibilité de lait s'est répercutée sur son prix qui est passé de 70 MRU pour le litre en juin à 40 MRU au mois août à niveau de la ville de Néma.

II.4 Etat embonpoint des animaux :



Sur la figure7, 74% des sites sentinelles déclarent un bon état d'embonpoint des animaux au mois d'août tandis que, 23% le trouvent moyen et 3% mauvais.

Ceci indique une amélioration de l'état d'embonpoint des animaux en fonction de la disponibilité du pâturage. Au cours du mois de juin, 48% des sites parlaient d'un mauvais état d'embonpoint contre 9% en juillet et seulement 3% en août.

Le mauvais état d'embonpoint de certains animaux au mois d'août s'explique probablement par les cas de maladies suite à une absence de vaccination et de déparasitage.

II.5 Situation santé animale :

Au cours de la période certains sites ont rapporté, des cas suspects d'avitaminoses et de pathologies animales telles que : la fièvre aphteuse, peste de petit ruminant, la pasteurellose, la FVR (fièvre de la vallée du ryfte), le botulisme, dermatose nodulaire et variole bovine.

Ces cas suspects ont été confirmés par la Délégation Régionale de l'Elevage.

Les cas de varioles bovines sont des cas importés ou contaminés par le cheptel provenant du Mali. Une campagne de vaccination du cheptel au niveau des communes d'Adelbagrou et Bougadoum a été réalisée. Les chiffres sont consignés dans le tableau ci-dessous.


La vaccination est prise en charge par le ministère de l'élevage à travers le programme national de vaccination de l'État.

Commune	Nbre petit ruminant	Nbre de Vaches	Nbre Bénéficiaires
Adelbagrou	32 569	9081	283
Bougadoum	23298	7560	204
Total	55867	16641	487

III. Consommation alimentaires, disponibilités des marchés


III.1 Consommation alimentaire :

Il ressort des données reçues des sites sentinelles que, le blé est la céréale le plus consommée à hauteur de 71% des sites, suivi du riz pour 16% des sites, ensuite le petit-mil pour 10% et du sorgho en dernier position à hauteur de 3% des sites. De l'avis des participants, la consommation du blé au niveau de la zone s'explique en partie par la disponibilité et le prix.



III.2 Disponibilité alimentaire :

La disponibilité alimentaire est jugée en grande partie moyenne au niveau des marchés au cours de cette période.




Le graphique ci-dessus montre que 25% des sites qualifient la disponibilité des denrées alimentaires de « faible », 64% des sites la trouvent « moyenne » et 11% de « bonne ». Cette situation s'explique par le faible niveau de la production locale des agriculteurs de l'hivernage passé et la perturbation mondiale des échanges commerciaux en l'occurrence la diminution drastique des flux

d'importation de céréales du Mali en raison des interdictions d'importation des céréales par les autorités maliennes.


III.3 Disponibilité de la viande bovine :

Parmi les viandes rouges disponibles sur les marchés, la viande bovine reste la moins chère. La consommation de cette viande s'expliquerait par sa plus grande disponibilité sur les marchés et son prix abordable. En effet, environ 90% des sites témoignent de la disponibilité de la viande bovine et de prix moyen au kilogramme à 200 MRU. En revanche, environ 10% des sites qui parlent d'une indisponibilité de la viande bovine. Au niveau de ces sites, la viande des petits ruminants est plus consommée dont le kilogramme coûte 250 MRU en moyenne.




III.4 Prix des marchés :

Le prix de produits alimentaires sont stables pour presque la quasi-totalité des produits, mais reste toujours élevé par rapport à la moyenne. La figure 10 ci-après montre que le haricot (niébé) est le plus cher des produits consommés avec un prix moyen au kilogramme qui avoisine les 90 MRU tandis que, le prix moyen du kilogramme de riz se négocie à 33 MRU. Le blé moulu reste le produit le moins cher et le kilogramme coûte 25 MRU en moyenne. La hausse des prix des produits alimentaires s'explique en partie par l'augmentation des prix des hydrocarbures en début juillet.



III.5 Sources d'eau consommée :

On observe que les sources d'eau les plus utilisées au niveau des ménages sont les puits avec 33% des sites, suivis des robinets avec 30% des sites, des puisards avec 24% des sites et des mares ou cours d'eau 11%.



Selon la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement (DRHA), 15 sites sentinelles sur 35, soit 42% des sites disposent de réseau d'adduction en eau potable.

IV. Nutrition :

Selon les données fournies par les représentants de la Direction Régionale de la Santé, la situation nutritionnelle de la Wilaya se présente comme suit :

Mois	Admis	Guéris	Décès	Abandons	Non répondants
Juin	752	609	2	34	0
Juillet	366	623	1	19	0
Août	460	718	1	28	0

Source DRS Hodh EL Chargui

Admis : Un enfant atteint de la malnutrition aiguë sévère, nouvellement admis dans le programme de prise en charge.

Réadmis : Une réadmission est définie comme un abandon qui revient soit au programme de PEC MAS, soit au CRENI afin de finir son traitement après une absence de moins de 2 mois.

Guéris : est défini comme un patient atteignant les critères de sortie du programme de prise en charge MAS.

Abandons : Un « abandon-confirmé » est défini comme un patient absent pendant deux pesées consécutives (14 jours en CRENAS et 2 jours en CRENI), sans qu'il y ait eu de négociations ou arrangements avec le personnel de santé et sans être officiellement déchargé.

Décès : est défini comme un patient qui décède durant son séjour dans le programme de prise en charge MAS après avoir reçu son Numéro-MAS.

Source : Protocole national de prise en charge de malnutrition aiguë, V2011 en vigueur en Mauritanie.


Ci-dessous les informations relatives aux maladies hydriques.

Mois	Diarrhée sanglante ou dysenterie	Diarrhée Simple	Fièvre de la vallée du rift	Paludisme
Juin	59	1023	0	613
Juillet	42	971	0	409
Août	33	611	0	783

Source : DRS Hodh El Chargui

V. Mouvements des populations :

Le Hodh El Chargui est une Wilaya frontalière avec le Mali. Du fait de l'instabilité liée au conflit interne au Mali, cette région fait face à des arrivées régulières des communautés à la recherche de la paix et la sécurité. Parmi les communautés arrivées, on compte des transhumants, des réfugiés ou des bras valides en quête d'emploi. Au cours de cette période, quelques mouvements de populations ont été enregistrés au niveau des sites, et la situation se présente comme suit :




C1 : Arrivées d'autres communautés au niveau de votre villages.

C2 : Réfugiés parmi les nouveaux arrivants.

C3 : Commerce d'animaux avec les réfugiés.

Figure 14: Situation des nouveaux arrivants



C4 : L'arrivée de ménages réfugiés ayant favorisé le recours à des stratégies d'adaptation supplémentaires

C5 : Nouvelles communautés telles que les réfugiés qui font également de l'agriculture dans votre communauté.

C6: Mouvements d'animaux d'autres communautés
 Les données de l'enregistrement de ces populations sont en cours entre Action contre la Faim et le bureau HCR à Bassikounou, Adelbagrou et Djigueni.

VI. Faits Marquants :

Les faits exceptionnels signalés par les sites sentinelles au cours de cette période sont :

- ✓ 7% des sites ont reçus une assistance en cash.
- ✓ La foudre a provoqué 1 décès d'une personne et de 20 camelins au niveau de la localité de Tygyugui relevant de la Moughataa de Walata
- ✓ Cas de vol de petits ruminants au niveau de ville de Néma.
- ✓ Distribution de farine et de cash par Action contre la Faim durant le mois d'août au niveau des communes : Noual, Achimime et Agweinit aux ménages avec femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) et enfant de moins de deux ans (U2).
- ✓ Quantité de farine distribuée : 2340 kilogrammes pour 342 FEFA et 219 U2

- ✓ Cash : 2 834 550 MRU aux 1254 ménages bénéficiaires.

VII. Recommandations :

A l'issue de l'analyse des données, les recommandations suivantes ont été mentionnées :

- Sensibiliser les communautés contre les feux de brousse (surtout la Moughataa de Bassiknou), et mobiliser les moyens de lutte contre ces phénomènes dès à présent en envisageant à mettre en place des pare-feux manuels
- Encourager les éleveurs au déparasitage et la vaccination des animaux
- Assister les ménages vulnérables en vivres et en cash
- Sensibiliser et renforcer les capacités des populations locales sur le traitement l'eau.
- Encourager et appuyer le secteur du maraîchage
- Mobiliser les moyens de lutte contre les ennemis des cultures à temps
- Sensibiliser les populations locales contre les maladies hydriques et faire des dons en moustiquaires imprégnés
- Renforcer les capacités des coopératives sur la valorisation et la transformation des produits locaux
- Encourager et orienter les interventions dans la protection de la nature à la suite de la bonne production de la biomasse cette année

Bulletin d'informations N°10 pour le trimestre juin - juillet et août 2022. Ce bulletin a été produit par l'Observatoire de la Sécurité Alimentaire du Commissariat à la Sécurité Alimentaire de Hodh El Chargui avec l'appui d'Action Contre la Faim sur financement du PAM/ECHO. Ce financement a pour but de construire un solide mécanisme d'alerte précoce, de préparation et de planification des réponses aux chocs affectant la sécurité alimentaire et la nutrition en Mauritanie. Les données ont été collectées pendant trois mois par des comités de sites sentinelles communautaires.

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter :

Issa Zakaria Délégué Régional du CSA à Néma, Téléphone : 22.14.65.48, ahouleye@yahoo.com

Bennahy Mbeirick Belkheir, Chef de projet DRR à Action Contre la Faim à Néma, 44.05.59.43, bmbeirickbelkheir@mr.acfspain.org

Thierno Sambara Camara, gestionnaire d'information DRR à Action Contre la Faim Tél 44.02.74.40, tcamara@mr.acfspain.org

Nouhoum Sidibé Responsable Programme Prévention Résilience à Action Contre la Faim, Tel : 41.93.22.60 nsidibe@mr.acfspan.org