



BULLETIN BIMESTRIEL SUR LA VEILLE INFORMATIVE ET D'ALERTE SUR LES CONDITIONS DES MENAGES PASTORAUX ET AGRO-PASTORAUX



Novembre 2022

Le système de veille pastorale mis en place par le Réseau Billital Maroobe et Action Contre la Faim, avec l'appui des partenaires techniques et financiers (voir les logos sur la dernière page) pour mesurer les impacts économiques de la COVID-19 sur les populations pastorales, s'appuie sur l'optimisation des dispositifs existants (veille informative, alerte et prévention des conflits, comptage et cartographie des mouvements de transhumance) qui ont été établis par les organisations pastorales et leurs partenaires en s'appuyant sur un réseau d'informateurs clefs. Les différents systèmes d'information permettent de fournir périodiquement : (i) des alertes en cas de catastrophes, de conflits ou de menaces ; (ii) des informations sur la situation des ménages pastoraux, le fonctionnement des marchés et l'appui reçu par le secteur pastoral ; (iii) une cartographie des éleveurs et animaux bloqués actuellement dans les pays du Sud de la région de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Togo, Ghana et Côte d'Ivoire) en raison de mesures sanitaires et politiques dans le contexte de la pandémie du coronavirus ; (iv) l'identification des points de regroupement des animaux transhumants actuellement utilisés et qui résultent des restrictions de mobilité liées, au moins pour partie, à la pandémie ; et (v) une cartographie des mouvements des éleveurs le long du couloir central de transhumance, afin de mieux comprendre la dynamique et les caractéristiques des mouvements de transhumance internes (nationaux) et transfrontaliers.

Les informations collectées sont visualisables à travers plusieurs plateformes d'analyse d'accès public. Lien vers les Dash Board : [Dashboard Alertes](#) [Dashboard Veille pastorale](#)

ZONE DE COUVERTURE DES SYSTÈMES DE VEILLE

Elle regroupe les zones d'intervention de RBM et ACF. Ces zones sont des sous-espaces pastoraux dans 9 pays : Mali (TASSAGHT), Niger (AREN, GAJEL), Burkina Faso (CRUS, RECOA), Sénégal (ADENA), Mauritanie (GNAP), Togo (PAEP-Togo), Benin (ANOPER), Nigeria (BILPAN), Côte d'Ivoire (OPEF) avec l'appui des services techniques décentralisés du Mali, du Niger et du Burkina-Faso.

ALERTES: FAITS SAILLANTS

- La saison des pluies a été globalement satisfaisante dans la zone sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Cela a permis d'enregistrer une production de biomasse supérieure aux normales dans l'ensemble de la zone sahélienne. Cette appréciation d'ensemble de la situation ne doit pas faire perdre de vue les spécificités des différentes zones, à savoir : (i) une très bonne production de biomasse dans le bloc Ouest composé du Centre et du Sud du Sénégal, du Sud de la Mauritanie, du Centre et du Sud du Mali et du Burkina Faso ; (ii) une bonne production de biomasse au Tchad, excepté dans la partie Sud du pays ; (iii) une faible à très faible production dans la zone du Sahel Central, particulièrement la partie Sud-Ouest du Niger ; et (iv) une production de biomasse inférieure à la moyenne dans les pays côtiers, particulièrement au Nigéria ;
- La dégradation du contexte sécuritaire continue d'entraver fortement la mobilité du bétail et l'accès aux pâturages et aux ressources en eau dans le Sahel central ; ce qui aggrave les effets induits par la restriction de la mobilité transfrontalière des troupeaux sahéliens vers les pays côtiers ;
- Des feux de brousse précoces sont enregistrés au Nord du Sénégal et en Mauritanie. Ces incendies sont provoqués délibérément par des groupes armés non étatiques au Nord du Mali ;
- Des cas de fièvre de la Vallée du Rift sont signalés dans toute la zone agropastorale de la Mauritanie.

ALERTES DES MOIS DE SEPTEMBRE OCTOBRE 2022

Type d'incidents / alertes	Pays	Région	Province	Commune	Village	Date ou période	Bilan de l'incident
Enlèvement de bétail	Niger	Tillabéry	Téra	Diagourou	Petelkoli	03/09/2022	Des GANE ont tué un éleveur puis emporté tous ses animaux
Déplacement forcé	Burkina Faso	Sahel	Yagha	Sebba	Sebba	09/09/2022	L'afflux vers Sebba de populations provenant des villages alentour se poursuit ; ce qui entraîne une pénurie d'eau potable et de nourriture.
Déplacement forcé	Burkina Faso	Sahel	Yagha	Solhan	Habanga	09/09/2022	Les GANE ont donné aux villageois un ultimatum leur enjoignant de quitter la localité. Cette menace a entraîné le déplacement massif des ménages vers Solhan qui est le chef-lieu de la commune.
Attaque d'une colonie pastorale	Nigeria	Kebbi	Dandi	Kamba	Runtuwon Baliyo	05/09/2022	Des GANE ont attaqué la colonie pastorale de Runtuwon Baliyo située à proximité de Babbar Goru, dans le district de Dandi de l'État de Kebbi. Les djihadistes ont enlevé et assassiné une personne. Son fils qui a été également enlevé n'a plus donné signe de vie.
Enlèvement d'animaux	Niger	Maradi	Guidan-Roundji	Guidan-Roundji	Tsoula	05/09/2022	Plusieurs animaux ont été enlevés par des assaillants armés non identifiés. L'intervention des forces de sécurité a permis de récupérer et de restituer les animaux razzisés, mais aussi de saisir des armes.
Enlèvement et assassinat de personnes	Niger	Maradi	Madarounfa	Gabi	Dogon Marke		Des GANE ont enlevé 8 personnes et assassiné un chef de village.
Enlèvement de bétail	Niger	Tillabéry	Torodi	Makalondi	Tillé et Edda	12/09/2022	47 têtes de bovins ont été razzisés par des GANE dans la nuit du 11 au 12 septembre 2022, dans un campement de la commune de Kokorou.
Enlèvement de bétail	Niger	Tillabéry	Tillabéry	Dessa	Woulmadey	16/09/2022	Des GANE ont enlevé plusieurs animaux appartenant aux populations du village.
Enlèvement de bétail	Niger	Tillabéry	Téra	Kokorou	Bengno	08/09/2022	Les GANE ont razzié plus de 50 têtes de bovins dans le village.
Assassinat et enlèvement de personnes	Niger	Maradi	Madarounfa	Sarkin Yamma	Garin Bajani	21/09/2022	Une attaque perpétrée par des GANE dans le village de Garin Bajani s'est soldée par 3 morts, 3 enlèvements et 1 blessé.
Conflit agropastoral	Nigeria	Katsina	Mani	Hamcheta	Lamba	17/09/2022	Un conflit a dégénéré en un affrontement violent entre 3 agriculteurs et 2 éleveurs.
Concentration d'animaux	Togo	Savane	Oti Sud	Oti Sud 1	Sagbiebou	01/10/2022	La localité connaît une importante concentration d'animaux par suite de l'insécurité qui prévaut à la frontière Burkina Faso – Togo.



Disponibilité du pâturage et pénurie aliments du bétail

À l'échelle régionale, une hausse de la disponibilité de l'aliment du bétail est signalée entre juillet-août et septembre-octobre 2022, si l'on compare les proportions des relais qui l'ont indiqué au cours des deux périodes (+ 3%).

Dans les pays sahéliens, la disponibilité de l'aliment du bétail est en légère hausse en Mauritanie (selon 12% des relais) et au Burkina Faso (2% des relais). En revanche, elle est en baisse au Niger, de l'avis de 6%. Au Mali, la situation reste inchangée entre juillet-août et septembre-octobre 2022 (53% des relais).

Au niveau des pays côtiers, la pénurie de l'aliment du bétail enregistre une forte baisse (12% des relais au Sénégal). Il n'existe pas de pénurie de l'aliment du bétail au Togo, selon les relais.

Pénurie en aliment bétail juillet-août et septembre-octobre 2022



La production fourragère moyenne régionale est supérieure à la normale sur l'ensemble de la zone suivie. Toutefois, le niveau de production est variable selon les zones. L'espace géographique caractérisé par une production fourragère largement supérieure à la moyenne comprend le Centre et le Sud du Sénégal, le Sud de la Mauritanie (excepté le Sud-Ouest), le Centre et le Sud du Mali et le Burkina Faso (excepté la région de l'Est).

L'autre ensemble qui bénéficie d'une bonne production fourragère est constitué par le Sud-Est du Niger et le Tchad, excepté la partie Sud du pays.

Dans la région des « trois frontières » qui est souvent confrontée à des perturbations écologiques, c'est seulement la partie Sud-Ouest du Niger qui enregistre une faible à très faible production fourragère.


L'espace composé du Nord du Sénégal et du Sud-Ouest de la Mauritanie est caractérisé par une faible production fourragère, à cause d'une mauvaise répartition de la pluviométrie.

Retour des vents secs (harmattan) et départ précoce des feux de brousse dont certains sont d'origine criminelle

A l'instar de la situation observée lors de la dernière campagne pastorale, des feux de brousse ont éclaté dès que la saison des pluies s'est achevée. Ainsi, en Mauritanie, une douzaine de cas de feux de brousse sont signalés dans les régions de l'Assaba, du Brakna, du Guidimakha, de Gorgol, de Hodh El Chargui, de Hodh El Gharbi et du Trarza. Ces incendies ont détruit les pâturages sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Au Sénégal, en l'espace d'une semaine (entre le 24 et le 30 octobre 2022), 84 cas de feux de brousse ont été enregistrés, dont 70 signalés au cours de la seule journée du 30 octobre. Ces incendies sont concentrés dans la partie Est du pays, particulièrement dans les départements de Ranérou, Kanel, Bakel, Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum. Ils ont affecté les pâturages et les espaces sous protection, comme la Réserve spéciale de faune du Ferlo Sud et la forêt classée de Panal où l'on a enregistré respectivement 9 et 2 cas de feux de brousse.

Au Mali, une pratique nouvelle a fait son apparition, à savoir l'utilisation des feux de brousse comme arme de guerre. En effet, des GANE ont provoqué délibérément des incendies dans l'espace situé entre Dioura et Indaké, dans la commune de Gossi (cercle de Gourma-Rharous, région de Tombouctou). L'incendie a décimé des troupeaux de moutons et de chameaux et obligé des campements nomades à abandonner la zone.




Tensions autour des points d'eau

A l'échelle régionale, les tensions autour des points d'eau sont en légère baisse. La proportion de relais ayant signalé des tensions est passée de 14% en juillet-août à 13% en septembre-octobre 2022.

Au Mali, les relais signalent une augmentation considérable des tensions autour des points d'eau entre la période juillet-août et celle de septembre-octobre 2022 (33% contre 18%). Cette situation s'explique par le décalage entre les effectifs des animaux à abreuver et la capacité de charge des points d'eau, en lien avec la forte concentration de populations et d'animaux autour des infrastructures hydrauliques dans les zones d'accueil des personnes déplacées internes. Les mares et d'autres points d'eau de surface sont devenus inaccessibles aux troupeaux, à cause de l'insécurité. En effet, les bergers évitent de fréquenter ces endroits par peur de subir des enlèvements.

En revanche, au Niger et au Burkina Faso, les relais signalent une baisse des tensions autour des points d'eau entre les deux périodes (2% contre 5%), à la faveur des pluies abondantes qui ont entraîné un bon remplissage des points d'eau de surface.

Tensions autour des points d'eau juillet-août et septembre-octobre 2022



Ouverture des marchés et perturbation des activités économiques

La proportion de relais signalant l'ouverture des marchés dans la région est passée de 93% en juillet-août à 89% en septembre-octobre.

Cette baisse est ressentie au niveau des pays sahéliens comme l'atteste l'évolution de la proportion des relais entre les deux bimestres : Mali (-6%), Mauritanie (-4%) et Niger (-2%).


Au Nigeria, les relais témoignent à l'unanimité de l'ouverture de marchés aussi bien en juillet-août qu'en septembre-octobre 2022. En revanche, une baisse est observée dans l'ouverture des marchés au Togo (93% contre 100%).

A l'échelle régionale, le niveau des activités économiques reste quasiment stable (-1%) entre juillet-août et septembre-octobre).


De façon spécifique, l'arrêt des activités économiques est en hausse au Burkina Faso (+7% des relais), au Sénégal (+2%) et au Togo (+4%).

Au Nigeria, aucun arrêt des activités économiques n'est signalé par les relais.

Tendances ouvertures des marchés de juillet-août et septembre-octobre 2022



Arret activite economique de juillet-août et septembre-octobre 2022




État d'embonpoint des animaux


A l'échelle régionale, l'embonpoint des animaux s'est amélioré, en passant de passable en juillet-août à bon en septembre-octobre, selon plus de 60% des relais.

Dans les pays sahéliens, une amélioration de l'état d'embonpoint est observée, principalement en Mauritanie (selon 80% des relais). Au Niger, 70% des relais soulignent que l'état d'embonpoint est passé de passable en juillet-août à bon en septembre-octobre. Au Mali, l'état d'embonpoint des animaux est resté passable tout au long des deux périodes. Si la disponibilité fourragère s'est améliorée dans ce pays, les difficultés d'accès à ces ressources persistent, à cause de l'insécurité.

Au Togo, tous les relais soutiennent que les animaux ont un bon état d'embonpoint aussi bien en juillet-août qu'en septembre-octobre. Au Sénégal, l'état d'embonpoint est passé de passable à bon entre juillet-août et septembre-octobre, selon 80% des relais

Etat d'embonpoint des animaux de juillet-août et septembre-octobre 2022





Évolution des prix des caprins et des ovins

De façon générale, on assiste à une baisse des prix des caprins et une légère augmentation de celui des ovins, entre juillet-août et septembre-octobre.

Dans les pays sahéliens, les prix des caprins ont baissé de 9% au Burkina Faso, de 4% au Mali. Au Niger, une légère baisse (de 5%) est observée au niveau des prix des ovins.

Au Sénégal, les prix des ovins sont en baisse de 1% entre les deux périodes.

PRIX Ovin					
PAYS	Juillet Aout	Sept Octobre	Delta		
Burkina Faso	56 579	55 323	-	1 256	-1%
Mali	47 394	48 287		894	1%
Niger	65 109	58 760		6 348	-5%
Senegal	78 846	77 295		1 552	-1%
Togo	84 868	87 942		3 073	2%
Regional	66 281	67 137		856	1%

PRIX Caprin					
PAYS	Juillet Aout	Sept Octobre	Delta		
Burkina Faso	32 320	27 114		5 206	-9%
Mali	23 223	21 372		1 851	-4%
Niger	23 893	23 888		5	0%
Senegal	34 394	34 686		292	0%
Togo	40 789	39 164		1 626	-2%
Regional	31 957	30 125		1 832	-3%

Évolution des prix des céréales

A l'échelle régionale, les prix des céréales ont connu une baisse entre juillet-août et septembre-octobre. En effet, le prix du mil a baissé de 2%, celui du sorgho de 8%, celui du riz de 4% et du maïs de 3%.

Dans les pays côtiers tels que le Togo, une augmentation du cours du riz de 4% est observée. Au Sénégal, le prix est resté inchangé entre les deux périodes.

Au Sahel, le prix du riz est en hausse au Burkina Faso de 2%, alors que les cours du mil et du sorgho sont en baisse de 9% dans ce pays.

Au Mali, une augmentation des prix des céréales est signalée par les relais. Le cours du mil a augmenté de 9%, celui du sorgho de 5% et du maïs de 13%, entre juillet-août et septembre-octobre.

Les termes de l'échange bétail/céréales sont en défaveur des éleveurs. A l'échelle régionale, le prix moyen d'un caprin ne permet pas d'acheter un sac de mil de 100 kg.


Rassemblements importants

A l'échelle régionale, les rassemblements sont en hausse, comme l'atteste l'augmentation de 8% de la proportion des relais qui mentionnent cette tendance.

Dans les pays sahéliens, une augmentation des rassemblements est soulignée par les relais. Au Niger, le pourcentage est passé de 69 à 74% entre les deux périodes. Au Burkina Faso, les taux sont passés de 45 à 50%.

Au Mali comme au Togo, les relais témoignent à 100% de la tenue des rassemblements importants. En Mauritanie, une baisse des rassemblements est observée entre juillet-août et septembre octobre (réduction de 6% du taux des relais).

Rassemblement important de juillet-août et septembre-octobre 2022




Efficacité des campagnes de lutte contre la COVID-19

Sur l'ensemble des territoires couverts par le système de veille, l'efficacité des campagnes de sensibilisation est en hausse. Elle est passée de 78 à 83%, selon les relais entre juillet-août et septembre-octobre.

Dans les pays côtiers, en l'occurrence le Togo et le Nigeria, 100% des relais soulignent que les campagnes sont efficaces. Au Sénégal, l'efficacité des campagnes est en baisse (réduction de 7% du taux des relais).

Dans les pays sahéliens, l'efficacité des campagnes est en hausse au Burkina Faso et au Niger (hausse respectivement de 5 et 3% de la proportion des relais, entre les deux périodes). Au Mali, cette efficacité est restée inchangée entre les deux bimestres.

Efficacité campagne de sensibilisation de juillet-août et septembre-octobre 2022



Afflux anormal dans les centres de santé

A l'échelle régionale, les afflux anormaux sont en hausse entre juillet-août et septembre-octobre. Cela est attesté par l'augmentation de 6% de la proportion des relais entre les deux bimestres.


Au Nigeria et au Togo, les relais indiquent à l'unanimité une absence d'afflux anormaux.

Au Burkina Faso, une augmentation est signalée entre juillet-août et septembre-octobre (hausse de 7% du taux de relais).

Au Mali et en Mauritanie, la situation est restée identique entre les deux périodes, avec des pourcentages qui s'élèvent respectivement à 48 et 54%.

Au Niger, une importante hausse des afflux anormaux est signalée dans les centres de santé. Les taux de relais sont passés de 14% en juillet-août à 51% en septembre-octobre. Cela est lié à la recrudescence des cas de paludisme qui est consécutive aux pluies abondantes et aux inondations.

Afflux anormal de patients de juillet-août et septembre-octobre 2022



Réduction des mouvements


Sur l'ensemble des pays, la proportion de relais signalant une réduction des mouvements du bétail est passée de 36 à 27% entre juillet-août et septembre-octobre 2022.

Dans les pays côtiers, 47% des relais signalent une réduction des mouvements du bétail pendant les deux périodes. Au Nigeria, aucun relais ne souligne une réduction des mouvements des animaux.

Au Sahel, une augmentation considérable des mouvements du bétail est soulignée entre juillet-août et septembre-octobre, particulièrement au Burkina Faso. Cette augmentation des déplacements des animaux s'explique par les contraintes inhérentes à la période des travaux champêtres au cours de laquelle les troupeaux sont obligés de quitter les terroirs villageois pour regagner des zones de pâture, afin de réduire les risques de conflits.

En revanche, aucun changement notable n'est signalé au Niger, au Mali et en Mauritanie où les proportions des relais restent identiques au cours des deux périodes.

Reduction des mouvements de juillet-août et septembre-octobre 2022



Appui au secteur pastoral

A l'échelle régionale, l'appui au secteur pastoral est en hausse, puisque la proportion de relais est passée de 27 à 35%, entre juillet-août et septembre-octobre.


Dans les pays sahéliens, le taux de relais signalant l'appui au secteur pastoral est passé de 0% en juillet-août à 32% en septembre-octobre, au Mali. Cette augmentation des appuis ne concerne que les zones qui bénéficient de l'intervention de projets pastoraux et qui sont suivis par les relais du dispositif de veille pastorale (régions de Mopti, Gao et Ségou).

Dans les autres pays sahéliens, le taux de relais est passé de 44 à 52% entre les deux périodes en Mauritanie et de 23 à 29% au Burkina Faso.

Une baisse considérable est notée dans l'appui au secteur pastoral au Niger (36% contre 56%). Cela pourrait s'expliquer par la réduction des besoins en matière d'appuis d'urgence résultant de la fin de la période de la soudure pastorale.

Au Togo, une augmentation importante des appuis au secteur pastoral est signalée, puisque la proportion des relais qui le mentionnent est passée de 1% en juillet-août à 26% en septembre-octobre. Ces appuis se sont traduits principalement par l'organisation de campagnes de vaccinations et la négociation de l'accès aux zones de pâture dans les communes.

Appui au secteur pastoral de juillet-août et septembre-octobre 2022



Cas suspects de maladies animales

A l'échelle régionale, les cas suspects de maladies animales sont en hausse sur l'ensemble des pays, puisque le taux des relais sont passés de 15 à 19% entre les deux périodes.

Dans les pays côtiers, les cas suspects de maladies sont en hausse au Sénégal (20 à 30%) et en légère baisse au Togo (3 à 2%).

Au Sahel, une baisse considérable est notée au Mali (30% contre 53%) et au Niger (25% contre 34%). En revanche, en Mauritanie une augmentation de 20% du taux des relais est enregistrée entre juillet-août et septembre-octobre, en lien avec la multiplication des foyers de la fièvre de la vallée du Rift.

Au Nigeria, aucun cas suspect de maladie n'a été signalé aussi bien en juillet-août qu'en septembre-octobre.


RECOMMANDATIONS

- Intensifier les actions de plaidoyer en faveur de la reconnaissance de la place centrale de l'élevage transhumant dans l'économie rurale des pays sahéliens ;
- Poursuivre le dialogue avec les pays côtiers pour la facilitation de la mobilité pastorale transfrontalière;
- Développer la fourniture de services répondant aux besoins des communautés pastorales et agropastorales, en prenant en compte les besoins des familles et des animaux (alimentation, santé humaine et animale, protection sociale, etc.) ;
- Conférer un haut degré de priorité à l'amélioration des infrastructures pastorales, en vue de créer des conditions favorables à la consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi qu'au développement économique des pays ;
- Établir un système de suivi du stock de pâturage pendant la saison sèche et surveiller l'impact des feux de brousse sur l'alimentation du bétail ;
- Mettre en place un dispositif de suivi régulier durant l'intersaison dans les zones comme étant vulnérables, notamment dans le Sahel central ;
- Placer l'appui au secteur pastoral au centre des stratégies d'intervention dans la sous-région.

Réalisé avec l'appui technique et financier



Investir dans les populations rurales



Direction du développement
et de la coopération DDC



TROIS FRONTIÈRES

WWW.MAROUBE.COM



+22720741199

ADRESSE: DAR ES-SALAM NIAMEY